Reabilitação estética direta em dentes anteriores: Relato de caso

Área temática: Dentística e Estética

Silva, M. V.*; Parizotto, R. A.; Bedin, M. A.; Rodrigues-Junior, S. A.

Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó

E-mail: renesparizotto@unochapeco.edu.br

Objetivo: Apresentar um caso clínico envolvendo clareamento interno do dente 11 e a reabilitação estética direta dos dentes anteriores superiores com resina composta. *Descrição do caso*: Paciente M.P., gênero masculino, idade 36 anos, procurou a clínica odontológica da UNOCHAPECÓ com uma preocupação da estética nos "dentes da frente". Verificou-se que esses dentes apresentavam restaurações infiltradas, escurecidas e o dente 11, tratado endodonticamente, estava escurecido. O plano de tratamento envolveu a realização de um clareamento interno no elemento 11 e a troca das restaurações dos dentes 11, 12, 13, 22 e 23. O tratamento iniciou pelo clareamento interno com acesso à câmara pulpar coronária, preparo da cavidade 2 mm abaixo da linha cervical, e proteção do canal radicular com resina composta. Perborato de Sódio + peróxido de hidrogênio 20% (Whiteness Perborato – FGM) foi manipulado e inserido no dente 11, seguido de selamento temporário com resina composta. A troca do material clareador foi realizada por mais duas sessões. Ao término das seções clareadoras, o registro de cor realizado com a escala VITA-3D Master mostrou mudança de 5M-2 para 3M-2. Em seguida, as restaurações estéticas classe IV nas mesiais dos dentes 11 e 21, classe III nas mesiais dos dentes 12 e 22, classe III na distal do 13 e classe III mesio-distal do elemento 23 foram realizadas com a técnica adesiva convencional (condicionamento com ácido fosfórico gel a 37%), aplicação do sistema adesivo de dois passos Adper Single Bond 2 (3M/ESPE) e utilização das resinas compostas Opallis DA1, DA2, EA1, EA2 e A1 Filtek Z250 (3M/ESPE).

Considerações finais: A técnica de clareamento dentário interno associada às restaurações de resina composta mostrou ser uma alternativa de reabilitação estética viável, pouco invasiva e com resultado estético aceitável.